

Il referto del tuo animale domestico



Nome dell'animale domestico: **SAMPLE REPORT**

Siamo lieti di presentarti i risultati del test del tuo amico a quattro zampe

I Risultati

I risultati del tuo animale domestico sono divisi in sezioni in base al tipo di elementi testati. All'interno di ogni sezione troverai una pagina riassuntiva, questo per garantire che i risultati del tuo animale domestico siano il più possibile chiari e concisi e che la tua attenzione venga rivolta alle informazioni più importanti. Puoi vedere l'elenco completo degli elementi testati nella pagina dell'analisi dettagliata

Il rapporto sui risultati del tuo animale domestico è studiato appositamente per fornire la massima chiarezza, comprese tutte le misure che raccomandiamo.

Se hai altre domande non esitare a contattarci.

Cordiali saluti,

Genetic Technologies Limited

info@easydna.it

Crediamo che fornendoti i risultati dei test e le informazioni rilevanti per ogni sezione, questi risultati possano costituire l'inizio di un percorso, permettendoti di apportare cambiamenti positivi alla dieta quotidiana e all'ambiente del tuo animale domestico.

Così facendo vogliamo che tu possa fare dei passi verso la definizione di una dieta che sia nutriente e soddisfacente per il tuo animale.

Indice dei **Contenuti**

I risultati del tuo animale domestico spiegati	Pag. 4
Analisi delle sensibilità alimentari	Pag. 8
Analisi delle sensibilità dei prodotti non alimentari	Pag. 14
Analisi del Campione personale	Pag. 18
Sommario e Analisi	Pag. 23
Contatti	Pag. 25

I risultati del tuo animale domestico **Spiegati**

Un test della sensibilità non è un test per le allergie

È importante ribadire che questo test NON è per le allergie. È facile confondere l'allergia e la sensibilità o l'intolleranza i diversi termini sono spesso usati in modo intercambiabile, il che porta a interpretazioni errate. Allergia e sensibilità non sono la stessa cosa. Naturalmente se qualcuno è allergico ad un alimento potrebbe essere descritto come 'sensibile', tuttavia come condizione di salute l'allergia è diversa dalla sensibilità o dall'intolleranza.

Ci sono un paio di differenze fondamentali tra allergia e sensibilità; avere una sensibilità alimentare può essere spiacevole e causare sintomi che, pur essendo fastidiosi, imbarazzanti o addirittura debilitanti, non hanno il potenziale di essere pericolosi per la vita come quelli causati dall'allergia alimentare; la sensibilità alimentare può anche cambiare nel tempo, spesso può essere superata attraverso l'attuazione di una dieta alimentare di eliminazione e/o migliorando la salute dell'intestino, tuttavia l'allergia alimentare tende ad essere permanente. Il processo biologico che avviene nel corpo durante una reazione allergica è anche completamente diverso da quello della sensibilità. Una reazione allergica coinvolge il sistema immunitario e le cellule chiamate anticorpi, mentre questo non è coinvolto nella sensibilità. Il test del capello non testa i livelli di anticorpi ed è per questo che non può essere utilizzato per testare le allergie.

General Genetics Corporation utilizza la tecnologia della risonanza biologica che identifica gli squilibri temporanei nel corpo che possono causare sintomi come il mal di stomaco, il grattarsi costante, la perdita di pelo, i punti caldi, il mordere le zampe e il mangiare erba. Queste sono reazioni che non minacciano la vita dell'animale e possono impiegare da diverse ore a diversi giorni per comparire.

Questo prodotto non testa il tuo animale domestico per le allergie, non fa una diagnosi medica e non è destinato a sostituire un consiglio medico professionale, una diagnosi o un trattamento. Chiedi sempre il parere del tuo veterinario o di un altro operatore sanitario quali cato se pensi che il tuo animale abbia un'allergia o una malattia.

Alimenti che incidono sulla digestione

È comune che un alimento consumato nella dieta quotidiana o molto frequentemente, venga testato come un elemento a sensibilità moderata o alta. Questo può succedere con la sensibilità alimentare e può essere dovuto al fatto che il corpo improvvisamente ha di coltà ad elaborare o scomporre particolari componenti del cibo. Questo potrebbe essere causato da un consumo eccessivo di un gruppo di alimenti o potrebbe essere dovuto ad uno squilibrio nei batteri intestinali o alla presenza di un basso livello di infiammazione nell'intestino.


Qualunque sia la causa non disperare. Stiamo parlando di sensibilità alimentare e NON di allergia; quindi una dieta di eliminazione degli alimenti per il tuo animale con successiva reintroduzione può aiutare. Questo può significare che dovrai eliminare un alimento preferito nella dieta del tuo animale domestico per un periodo di settimane ma sarai in grado di reintrodurlo. Eliminare gli alimenti per un periodo di tempo può permettere all'intestino di "riposare" dagli alimenti scatenanti e la reintroduzione degli alimenti può permetterti di valutare come il tuo animale sta reagendo a certi alimenti.

Nutrimiento dell'intestino

Nella maggior parte dei casi fare una dieta ad esclusione è su ciente per migliorare i sintomi e permettere una maggiore comprensione di tutti gli alimenti che non vanno d'accordo con il corpo. Vale anche la pena considerare il nutrimento del tratto digestivo e affrontare qualsiasi squilibrio dei batteri intestinali per migliorare ulteriormente la funzione intestinale e ridurre i problemi di digestione.



Testimonianze Dei clienti



**Siamo molto orgogliosi di aiutare i nostri clienti,
ecco alcuni esempi su come abbiamo aiutato la nostra comunità di animali domestici**

Incredibile quanto abbiamo appreso



Il mio cane aveva spesso prurito a tal punto che si lacerava la pelle grattandosi con forza. Grazie al test per le Intolleranze alimentari per animali, abbiamo scoperto che era sensibile all'orzo. Sono passate quasi 4 settimane da quando gli abbiamo dato del cibo senza orzo e il suo prurito non è più così evidente! Sta decisamente migliorando!

- Giovanni e Rebecca

Il miglior test disponibile ★ ★ ★ ★

Volevo sapere a cosa fosse sensibile il mio cane. Il test offre un controllo completo con un prezzo conveniente. Il mio kit per il test è stato consegnato in 48 ore; il processo è stato facile e i miei risultati sono arrivati in circa cinque giorni. Il rapporto era facile da leggere e da capire, lo raccomanderei a tutti!

- Famiglia Broderick

La cruda verità ★ ★ ★ ★ ★

Chi avrebbe mai pensato che il manzo provocasse problemi di stomaco al mio cucciolo. Sono così felice di aver fatto questo test di intolleranza per il mio cane. Ho eliminato del tutto la carne di manzo dalla sua dieta e da allora non ha mostrato alcun sintomo di malessere e sicuramente ha più energia di prima. Questo test di sensibilità è stato un vero e proprio salvavita.

- Carlotta

Analisi delle Sensibilità alimentari



I risultati del tuo animale domestico spiegati

Capire i risultati del tuo animale domestico è ovviamente la parte importante! Per aiutarti in questo, riceverai una panoramica dei risultati della sua sensibilità alimentare. Questa panoramica riassume gli elementi su cui concentrarsi, insieme alle azioni da intraprendere. Tutti gli elementi testati sono classificati come Sensibile, Lieve o con Nessuna reazione, nella sezione panoramica vedrai solo gli elementi che sono stati testati come Sensibile o Lieve. Gli elementi senza reazione possono essere trovati nell'analisi dettagliata.

Reazione sensibile

Questi sono gli alimenti a cui il tuo animale domestico è sensibile secondo il test.

Reazione lieve

Questi sono gli alimenti a cui il tuo animale domestico è potenzialmente sensibile

Nessuna reazione

Questi sono gli alimenti a cui il tuo animale non ha alcuna sensibilità

Le sensibilità alimentari del tuo animale: Panoramica

Reazione sensibile

- Bistecca
- Carne di fagiano
- Carrubo
- Farina di pollo
- Formaggio tipo gorgonzola
- Macinato di tacchino
- Mango
- Olio di pesce
- Riso
- Salsa barbecue
- Sciroppo di mais
- Yogurt greco

Questi alimenti sono stati identificati come quelli che possono causare o contribuire ai problemi fisici.

Raccomandiamo la rimozione di questi alimenti dalla dieta quotidiana del tuo animale utilizzando una dieta ad esclusione strutturata.

Le sensibilità alimentari: Panoramica (cont.)

Reazione lieve

- Aroma di pollo
- Broccoli
- Burro
- Calamaro
- Cavolo
- Cervo
- Crusca
- Farina di Mais
- Fegato di bue
- Formaggio tipo Cheddar
- Gelatina
- Latte
- Lepre
- Macinato di manzo
- Pane ai cereali
- Panna acida
- Patata
- Straccetti di maiale
- Zenzero

Questi alimenti sono stati identificati come quelli che possono potenzialmente causare o contribuire alla comparsa di sintomi fisici.

Raccomandiamo sempre di dare la priorità alla eliminazione degli alimenti con reazioni sensibili e poi di considerare la successiva rimozione di quelli con reazioni lievi.

Vale anche la pena di considerare che l'assunzione di questi elementi da soli può non causare sintomi, ma un certo numero di elementi a reazione lieve nello stesso pasto o giorno può provocare sintomi per effetto cumulativo.

Le sensibilità alimentari del tuo animale domestico: Analisi dettagliata

Formaggio

- Aroma di formaggio artificiale

Formaggi

- **Formaggio tipo gorgonzola**
- Formaggio tipo Brie
- **Formaggio tipo Cheddar**
- Fiocchi di latte

Latticini e Uova

- **Burro**
- Crema
- Uova d'anatra
- Albume d'uovo
- Tuorlo d'uovo
- **Yogurt greco**
- Gelato
- Lattosio
- Maionese
- **Latte**
- Latte di capra
- **Panna acida**
- Latte di soia
- Yogurt

Bevande

- Te

Frutta

- Mele
- Banane
- Limoni
- **Mango**
- Arance
- Lamponi
- Fragole
- Pomodoro

Contenenti Glutine - Cereali e Grano

- Orzo
- **Crusca**
- **Pane ai cereali**

- Pane integrale
- Grano saraceno
- Glutine
- Avena macinata
- Grano macinato
- Farina d'avena
- Porridge d'avena
- Segale
- Ostia
- Frumento
- Pane bianco

Contenente Glutine - Cereali e Grano

- **Farina di Mais**
- Glutine di Mais
- Farina di Soia
- Farina di Mais

Cereali e Grano senza Glutine

- **Riso**

Erbe e Spezie

- **Zenzero**
- Sale
- Zucchero

Legumes and Pulses

- Fagioli
- Farina di soia

Legumi e Legumi

- Fagioli

Carne

- Aroma di pancetta artificiale
- Aroma artificiale di manzo
- Aroma artificiale di anatra
- Aroma artificiale di tacchino
- Pancetta
- Manzo
- Osso di manzo

- Farina d'ossa
- Pollo
- Osso di pollo
- Grasso di pollo
- **Aroma di pollo**
- **Farina di pollo**
- Manzo in scatola
- Cervo
- Anatra
- Capra
- **Macinato di manzo**
- Macinato di pollo
- Macinato di anatra
- Macinato di agnello

- **Macinato di tacchino**

- Prosciutto

- **Lepre**

- Agnello
- Osso di agnello
- Fegato-agnello
- **Fegato di bue**
- **Carne di fagiano**
- Orecchio di maiale
- Fegato di maiale
- Maiale

- **Straccetti di maiale**

- Coniglio
- Pelle grezza

- **Bistecca**

- Trippa
- Tacchino

- **Cervo**

Varie

- Fosforato acido
- Acidophilus Bifido
- Agar
- Crocchette

- Idrossianisolo Butilato (BHA)
- Idrossitoluene Butilato (BHT)
- **Sciroppo di mais**
- Patatine
- Fruttoligosaccaridge
- **Gelatina**
- Pasta
- Pasta
- Popcorn
- Sodio Acido Fosfato
- Soia
- Ripieno
- Affumicato
- Lievito

Noci e Semi

- Mandorla
- Aroma di burro di arachidi artificiale
- Noce di cocco
- Arachide
- Burro di arachidi
- Quinoa

Olii e Condimenti

- **Salsa barbecue**
- Caramello
- Olio di cocco
- Olio di fegato di merluzzo
- **Olio di pesce**
- Miele
- Olio di palma
- Salsa per insalata
- Salsa di soia
- Olio di girasole
- Salsa di pomodoro
- Olio vegetale

Le sensibilità alimentari del tuo animale domestico: Analisi dettagliata (cont.)

Oli e Condimenti

- Aceto-malto

Frutti di mare e Pesce

- Merluzzo
- Granchio
- Merluzzo
- Salmone
- Sardina
- Calamaro
- Trota di mare
- Tonno

Verdure

- Broccoli
- Cavoletto di Bruxelles
- Zucca Butternut
- Cavolo
- Carrubo
- Carote
- Zucchina
- Mais macinato
- Pastinache
- Piselli
- Patata
- Patata dolce

Analisi della Sensibilità Dei prodotti Non alimentari





Cos'è una sensibilità non alimentare?

Gli elementi non commestibili possono, proprio come quelli alimentari, provocare una possibile reazione del corpo, che porta alla comparsa di sintomi come il prurito e gli starnuti. Se sospetti che il tuo animale abbia un'allergia, consulta il tuo veterinario. È importante notare che questo non è un test per le allergie. Qualsiasi allergia nota al polline, agli acari della polvere o alle muffe che il tuo animale domestico ha potrebbe o no risultare in questo test.

I tuoi risultati spiegati

Capire i risultati dei tuoi animali domestici è ovviamente la parte importante! Per aiutarti in questo e una panoramica dei tuoi risultati di sensibilità non alimentari. Questa panoramica riassume gli elementi su cui concentrarsi, insieme alle azioni pertinenti da intraprendere. Tutti gli elementi testati sono classificati come Sensibile, Lieve o con Nessuna reazione, nella sezione panoramica vedrai solo gli elementi che sono stati testati come Sensibile o Lieve. Gli elementi senza reazione possono essere trovati nell'analisi dettagliata.

Reazione sensibile

Questi sono gli elementi Non alimentari ai quali il tuo animale è sensibile.

Reazione lieve

Questi sono gli elementi non alimentari ai quali il tuo Animale è potenzialmente sensibile.

Nessuna reazione

Questi sono gli elementi non alimentari privi di reazione per il tuo animale.

Le sensibilità non alimentari del tuo animale domestico: Panoramica

Reazione sensibile

- Fiore di ranuncolo
- Muschio
- Olmo (Ulmus Glabra)
- Profumo
- Trifoglio

Reazione lieve

- Albero di biancospino
- Alghe
- Alghe
- Bambù
- Cespuglio di ribes
- Ciliegio
- Colza (Brassica Napus)
- Nocciolo
- Polvere
- Vespa

Questi elementi diversi dagli alimenti sono stati identificati come quelli che possono potenzialmente causare o contribuire ai disturbi fisici.


Raccomandiamo sempre di dare la priorità alla rimozione degli elementi a Reazione Sensibile per poi considerare la possibilità di evitare gli elementi a Reazione Lieve.

Vale anche la pena considerare che il contatto con questi elementi isolatamente può non causare sintomi, tuttavia il contatto con un certo numero di elementi a Reazione Lieve nello stesso giorno può portare a sintomi a causa di un effetto cumulativo.

Le sensibilità non alimentari del tuo animale domestico: Analisi Dettagliata

- **Alghe**
- Aster
- **Bambù**
- Corteccia
- Raccolto d'orzo
- Ape
- Polline d'api
- Faggio
- Erba delle Bermude
- Bifidobacterium Animalis
- Betulla
- Cespuglio di mora
- **Fiore di ranuncolo**
- **Ciliegio**
- Pino Cileno
- Crisantemo
- **Trifoglio**
- Erba coloniale
- Pianta di mais
- Coltivazione del cotone
- **Cespuglio di ribes**
- Tarassaco
- Epitelio del cervo
- **Polvere**
- **Olmo (Ulmus Glabra)**
- Erba
- **Albero di biancospino**
- **Nocciolo**
- Pelle
- Mais (Zea Mays)
- Fiori di calendula
- Menta
- **Muschio**
- Nylon
- Erba di Pampas
- **Profumo**
- Pino
- Polline
- Pioppo
- **Colza (Brassica Napus)**
- Pianta di rosa
- Rosa canina
- Gomma
- **Alghe**
- Ortica
- Acaro da deposito
- **Vespa**
- Salice
- Legno
- Lana

Analisi del Campione Personale





Analisi del campione del proprio animale domestico

In questa sezione abbiamo analizzato il campione specifico incluso nel kit di analisi. Abbiamo testato il campione con il pelo del tuo animale domestico per determinare se c'è un livello di sensibilità provocato da ciascun elemento.

Se hai acquistato uno dei test Essentials o hai scelto di non inviare un campione aggiuntivo con il tuo kit di analisi premium, ignora questa sezione perché non è pertinente.

I tuoi risultati spiegati

Per aiutarti ad interpretare i tuoi risultati troverai una panoramica delle sensibilità del tuo campione. Questa panoramica riassume l'elemento su cui concentrarsi insieme alle azioni pertinenti da intraprendere. Tutti gli elementi testati sono classificati come sensibili, lievi o con nessuna reazione, nella sezione panoramica vedrai solo gli elementi che sono stati testati come sensibili o lievi. Gli elementi senza reazione si trovano nella sezione dell'analisi dettagliata.

Reazione sensibile

Questo campione mostra un livello sensibile.

Reazione lieve

Questo campione mostra un livello che può portare potenzialmente ad una sensibilità.

Nessuna reazione

Questo campione mostra un livello che non porterà ad una sensibilità.

Campione Personale: Panoramica

Reazione sensibile

Nessun elemento è stato identificato come reazione sensibile secondo i parametri del nostro test.

Reazione lieve

Nessun elemento è stato identificato come reazione sensibile secondo i parametri del nostro test.

Nessuna reazione

- Articolo del cliente

Campione personale: Analisi dettagliata

■ [Articolo del cliente](#)

Riepilogo e azioni (Raccomandiamo che i risultati vengano interpretati e usati con l'aiuto di un professionista).

Questo report sugli alimenti deve essere utilizzato per un piano suggerito di 6-8 settimane per la loro esclusione. Una volta che hai completato il periodo di 6-8 settimane e i sintomi del tuo animale si sono attenuati, puoi iniziare il processo di reintroduzione. Il processo di reintroduzione è quello in cui si aggiunge di nuovo un alimento che una volta era considerato dannoso nel piano alimentare. Dovresti aggiungere solo un alimento alla volta. Se consuma l'alimento e non avverte alcun sintomo di intolleranza, allora puoi continuare a darglielo con moderazione. Se invece dai l'alimento incriminato e noti un sintomo, tieni presente che puoi comunque continuare a somministrare questo alimento in futuro, ma potresti avere a che fare con un disturbo indesiderato.

Se hai deciso di cucinare per il tuo animale domestico, piuttosto che dargli cibi lavorati, dopo aver completato il processo di reintroduzione, puoi provare a tornare ai cibi lavorati e vedere come sta il tuo animale. È sempre meglio dargli da mangiare a rotazione e con moderazione invece di dargli lo stesso cibo ogni giorno. Cerca di evitare di esporre il tuo animale domestico agli elementi della loro lista di intolleranze alle reazioni sensibili al meglio delle tue possibilità. Pensa ai materiali e ai tessuti dei loro letti, ai materiali dei tuoi mobili in casa, alle soluzioni di pulizia che usi, agli alberi, alle erbe e al polline dove vivi e alla forfora di altri animali con cui potrebbero venire a contatto. Sarà impossibile rimuovere completamente alcuni elementi ambientali dalla loro vita, ma ridurre la loro esposizione li aiuterà a manifestare meno sintomi di intolleranza.

L'intenzione del referto del test è quella di essere più in sintonia con ciò che il loro corpo ti sta dicendo e di fare scelte consapevoli su quali elementi ambientali li circondano. Ricorda che stiamo testando le intolleranze che sono risposte del sistema non immunitario. I sintomi o le reazioni possono richiedere fino a 48 ore o più per apparire. Con il nostro metodo di test (utilizzando dispositivi di feedback a risonanza biologica) il tuo animale non deve necessariamente mangiare l'alimento affinché venga riconosciuto come intolleranza.

Contattaci:

**Se hai qualche domanda, per favore
contatta il team**

info@easydna.it

Questo prodotto non è un test per le allergie del tuo animale domestico, non fa una diagnosi medica e non è destinato a sostituire un consiglio medico professionale, una diagnosi o un trattamento. Chiedi sempre il parere del tuo veterinario o di un altro operatore sanitario qualificato se pensi che il tuo animale abbia un'allergia o una patologia.